

GIMBE®

Gruppo Italiano per la Medicina Basata sulle Evidenze

Evidence-Based Medicine Italian Group

Workshop
Evidence-based Medicine
Le opportunità di un linguaggio comune 2ª ed.

Como, 21-22 maggio 2004



Sezione di Como


Workshop Clinici Interattivi

Evidenze scientifiche e pratica clinica


Interventi efficaci



Zona grigia



Interventi inefficaci




Ricerca

PRATICA CLINICA

II

*Cartabellotta A, et al.
Ann It Med Int 1996*

La “Piramide” delle Evidenze



Livelli di Evidenza e Forza delle Raccomandazioni

Livello di Evidenza


- Ia** Revisioni sistematiche di studi clinici randomizzati
- Ib** Almeno uno studio clinico controllato e randomizzato
- IIa** Almeno uno studio clinico controllato non randomizzato
- IIb** Altri tipi di studi controllati di buona qualità
- III** Studi non controllati di buona qualità (serie di casi, studi di correlazione, studi descrittivi)
- IV** Opinione di esperti

Forza delle Raccomandazioni

- A** Basate su informazioni scientifiche di livello Ia o Ib
- B** Basate su informazioni scientifiche di livello IIa, IIb o III
- C** Basate unicamente su opinioni di esperti (livello IV)

Programma Nazionale Linee Guida. Maggio 2000

Classificazione degli interventi terapeutici



Classificazione degli interventi terapeutici

1. Utile
2. Probabilmente utile
3. Da valutare caso per caso
4. Di utilità non determinata
5. DI utilità discutibile
6. Inutile o dannoso

Intervention	Icon	Description
Beneficial		for which effectiveness has been demonstrated by clear evidence from RCTs, and for which expectation of harms is small compared with the benefits.
Likely to be beneficial		for which effectiveness is less well established than for those listed under “beneficial”.
Trade off between benefits and harms		for which clinicians and patients should weigh up the beneficial and harmful effects according to individual circumstances and priorities.
Unknown effectiveness		for which there are currently insufficient data or data of inadequate quality.
Unlikely to be beneficial		for which lack of effectiveness is less well established than for those listed under “likely to be ineffective or harmful”.
Likely to be ineffective or harmful		for which ineffectiveness or harmfulness has been demonstrated by clear evidence.

1. Searching: fonti secondarie

Linee guida



- National Guideline Clearinghouse
- CMA Infobase
- NeLH Guidelines Finder
- Altre banche dati di LG
- MEDLINE (filtro LG)

Evidence-summary



- *Clinical Evidence* (March 2004)

Revisioni sistematiche



- *Cochrane Library* (issue 1, 2004)
- MEDLINE (filtro RS)

1. Searching: studi primari

RCTs

Studi osservazionali



- MEDLINE
- *Best-Evidence 5*

2. Critical Appraisal

User's Guide to Biomedical Literature

JAMA 1993-2000

AGREE Instrument

(final version, 9-2001)

www.agreecollaboration.org

Workshop clinici interattivi

- Presentazione del caso e dei quesiti fondamentali 15'
- Votazione elettronica 5'
- Presentazione dell'*evidence*: validità interna 20'
- Opinioni dei discussant sulla applicabilità clinica dell'*evidence* 20'
- Verifica risultati 10'
- Discussione generale e conclusioni 20'

www.gimbe.org/eventi/snamidcomo2004

GIMBE®

Gruppo Italiano per la Medicina Basata sulle Evidenze

Evidence-Based Medicine Italian Group



Società
Nazionale di
Aggiornamento
Medico
InterDisciplinare

Sezione di Como

Workshop Evidence based Medicine Le opportunità di un linguaggio comune Seconda edizione

Como, 21-22 maggio 2004

Per visualizzare le diapositive è necessario Acrobat Reader

Programma

Introduzione	Introduzione
Workshop Clinico Interattivo 1	Sindrome metabolica e rischio cardiovascolare: perché la strada non passa sempre per il diabete?
Tavola rotonda	The non-disease: le implicazioni sanitarie, etiche, sociali, medico-legali ed economiche dell'eccesso di medicalizzazione
Workshop Clinico Interattivo 2	Il trattamento della depressione in medicina generale: efficacia e tollerabilità di vecchi e nuovi farmaci
Workshop Metodologico	Valutare prove di efficacia e i rischi dei trattamenti: le regole dell'EBM
Workshop Clinico Interattivo 3	Strategie diagnostiche nel LES: quando le tecnologie non possono sostituire storia ed esame clinico
Workshop Clinico Interattivo 4	La gestione del paziente con emiparesi in medicina generale: verso l'interpretazione ottimale con i centri specialistici