

GIMBE[®]

Gruppo Italiano per la Medicina Basata sulle Evidenze

Evidence-Based Medicine Italian Group

Workshop

L'EBM nell'ambulatorio del pediatra di base

Sarteano (SI), 1 ottobre 2005

Workshop Metodologico

**Valutare prove di efficacia
e i rischi dei trattamenti.**

Le regole dell'EBM

Antonino Cartabellotta

CLINICAL QUESTIONS



A. Nella valutazione dell'efficacia dei trattamenti, quale tra le seguenti categorie di studi clinici forniscono prove più affidabili?

1. Studi osservazionali
2. Studi sperimentali

CLINICAL QUESTIONS



B. Nella valutazione dell'efficacia dei trattamenti, quale tra i seguenti studi sperimentali non dovrebbe più essere pianificato?

1. Trial non controllati
2. Trial controllati, non randomizzati
3. Trial controllati e randomizzati

CLINICAL QUESTIONS



C. Nel trattamento dell'otite media acuta, quale tra le seguenti affermazioni ti fa preferire un farmaco innovativo (A), rispetto al farmaco tradizionale (B)?

1. A rispetto a B, riduce il rischio relativo di recidiva del 50%
2. A rispetto a B, riduce il rischio assoluto di recidiva dell'uno per mille
3. Devo trattare con A 833 pazienti, rispetto al trattamento con B, per evitare una recidiva

CLINICAL QUESTIONS



D. I trial controllati e randomizzati costituiscono il miglior disegno di studio per valutare il profilo di sicurezza/tollerabilità dei trattamenti

1. Vero

2. Falso