Dir. Resp.:Alessandro Panigutti Tiratura: n.d. Diffusione: 7.500 Lettori: n.d.

«Curve in risalita, serve un nuovo lockdown»

L'allarme La Fondazione Gimbe evidenzia l'aumento di contagi, decessi e ricoveri oltre la soglia di saturazione in metà delle regioni

ALESSANDRO MARANGON

L'emergenza sanitaria dovuta al SARS-CoV-2 sta peggiorando. La conferma arriva anche dall'ultimo monitoraggio nazionale della Fondazione Gimbe che attesta come, nella settimana dal 6 al 12 gennaio, ci sia stato l'incremento di nuovi casi rispetto a quella precedente: 121.644 contro 114.132. Stabili i casi attualmente positivi 570.040 contro 569.161 - e, sul fronte ospedaliero, lieve risalita dei ricoverati con sintomi -23.712 contro 23.395 - e delle terapie intensive - 2.636 contro 2.569 -; e ancora, in aumento anche i decessi: 3.490 contro 3.300.

In dettaglio, rispetto alla settimana precedente, si registrano queste variazioni: decessi: 3.490 (+5,8%); terapia intensiva: +67 (+2,6%); ricoverati con sintomi: +317(+3,4%); nuovi casi: 121.644 (+6,6%); casi attualmente positivi: +879 (+0,2%); casi testati +36.433 (+9,7%); tamponi totali: +89.492 (+10%). «I dati - afferma Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe (su "quotidianosanità.it il rapporto completo) confermano la lenta risalita dei nuovi casi settimanali e, sul versante ospedaliero, il costante aumento di ricoveri e terapie intensive, dove l'occupazione da parte di pazienti Covid supera in dieci regioni la soglia del 40% in area medica e quella del 30% delle terapie intensiva. A quasi un anno dallo scoppio della pandemia nel nostro Paese - sottolinea Cartabellotta - non possiamo più permetterci di inseguire affannosamente il virus. Considerato che le prossime settimane saranno cruciali per il controllo della pandemia nell'intero 2021, sulla base delle migliori evidenze scientifiche».

La Fondazione Gimbe sta elaborando una proposta per la gestione 2021 della pandemia, integrata con le certezze-incertezze del piano vaccinale. Le linee generali del piano in elaborazione targate Gimbe prevedono la continua valutazione di cinque variabili che condizionano il controllo della pandemia: circolazione del SARS-CoV-2, in termini di incidenza di nuovi casi per 100.000 abitanti; impatto della Covid-19 sia sul sovraccarico dei servizi sanitari sia sulla prognosi della malattia (aggravamenti, decessi), sia sulla riduzione dell'assistenza per pazienti non Covid; aderenza della popolazione alle misure individuali: distanziamento sociale, utilizzo della mascherina, igiene delle mani, aerazione degli ambienti chiusi; copertura vaccinale, fortemente condizionata da approvazione e disponibilità dei vaccini. Al momento gli accordi con Pfizer-BioNTech e Moderna garantiscono all'Italia 102,3 milioni di dosi, ma le tempistiche di consegna sono certe solo per circa 37 milioni di dosi (10 entro marzo, 12,8 entro giugno e 14,8 entro settembre), a cui si aggiungerebbero ulteriori 40,3 milioni di dosi del vaccino AstraZeneca entro giugno in caso di positiva valutazione dell'EMA, attesa per il 29 gen-

Nino Cartabellotta Presidente GIMBE



«Serve un'immediata e rigorosa stretta per evitare un anno di difficile convivenza con il virus»



Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente

Peso:50%



Obiettivi e scenari di risposta 2021 alla pandemia COVID-19

	GIMBE EVIDENCE FOR HEALTH	Gen-Mar	Apr-Giu	Lug-Set	Ott-Dic
	Copertura vaccinale stimata ¹	8-22%	19-53%	32-65%	>70%
Objettivo ELIMINAZIONE	Strategie di risposta alla pandemia	Soppressione	Mitigazione	Eliminazione	Eliminazione
	Circolazione SARS-CoV-2	€levata	Intermedia	Bassa	Bassa
	Impatto COVID-19	Elevato	Intermedio	Basso	Minimo
Objettivo MITIGAZIONE	Strategie di risposta alla pandemia	Mitigazione	Mitigazione	Mitigazione	Mitigazione
	Circolazione SARS-CoV-2	Elevata	Elevata	Intermedia ²	Intermedia ²
	Impatto COVID-19	Elevato	Elevato	Intermedio ²	Intermedio ²

¹Considerando i vaccini approvati (Pfizer-BioNTech, Moderna) e quelli in via di approvazione (AstraZeneca), forniture tempestive, massima efficienza nella capacità di somministrazione ed escluse le incognite (es. adesione della popolazione, durata della risposta anticorpale, etc.).

²Tenendo conto sia delle attuali incertezze sull'efficacia del vaccino (COVID-19 severa, riduzione infezione asintomatica da SARS-CoV-2 e probabilità di trasmissione), sia dell'aumento della circolazione del virus e impatto della COVID-19 nell'ultimo trimestre.



Risalgono i ricoveri negli ospedali italiani di pazienti Covid con sintomi



Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Peso:50%