

SENZA COPERTURA ANCHE 46MILA SANITARI E 215MILA DOCENTI

I giovani possono fare ammalare 2 milioni di over 60 non vaccinati

NICOLA SIMONETTI

«IL COVID NON SI SCONFIGGE SENZA VACCINAZIONE DI MASSA» (OMS) - «Adesso - dice N. Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe - necessita arginare le conseguenze dell'aumento dei contagi accelerando la copertura vaccinale completa di over 60 e fragili». Ma, in Italia, non sono vaccinati 9 milioni di giovani (più colpite sono i 10-19enni e 20-29enni, «la popolazione dei giovani - dice Brusaferrò, presidente dell'Istituto superiore di sanità - contrae di più l'infezione, specie la Delta. La quarta ondata, ormai dietro l'angolo, colpirà i più giovani»), 46mila sanitari, oltre 215 mila docenti, 2 milioni 225 mila over 60 e altrettanti con una sola dose (sono quelli che sono più a rischio di malattia grave e morte. Si va dal 21,8% della Sicilia al 7,2% della Puglia). Solo 25 milioni (41,9%) della popolazione ha completato il ciclo vaccinale nonostante vi siano oltre 4 milioni di dosi nei frigo in attesa di essere inoculate. In particolare, i giovani senza la prima dose sono 13.795 in Emilia Romagna seguiti dalla Puglia con 8.693 unità.

LONG COVID - 203 i sintomi identificati (su 3.736 malati), da quelli strettamente respiratori, in 10 sistemi ed organi 10 sistemi di organi; di cui 66 sintomi perduranti per 7 mesi dalla prof. Athena Akrami dell'università di Londra e reperibile su <http://dx.doi.org/10.1016/j.eclinm.2021.101019> (NEWS RELEASE 15-JUL-2021). I sintomi più comuni: affaticamento, malessere post-sforzo (il peggioramento dei sintomi dopo uno sforzo fisico o mentale), disfunzione cognitiva, spesso chiamata nebbia cerebrale (i sintomi neurologici hanno colpito fino al 85% dei pazienti), alluci-

nazioni visive, tremori, prurito della pelle, alterazioni del ciclo mestruale, disfunzioni sessuali, palpitazioni cardiache, problemi di controllo della vescica, fuoco di Sant'Antonio, perdita di memoria, visione offuscata, diarrea e acufene. Una persona su 5 non ha potuto riprendere lavoro ed il 45% è andato in part-time. Gli autori dello studio raccomandano che nella riabilitazione non ci si concentri solo sull'apparato respiratorio ma si abbia un obiettivo olistico verso tutta la persona.

L'EFFETTO GREGGE - Bambini e persone a rischio perché, per le proprie condizioni (immuno-depressione, altre patologie), non possono vaccinarsi trovano una difesa negli adulti che si sono vaccinati. Lo ha dimostrato uno studio di ricercatori (Oren Milman e collaboratori) di Maccabi healthcare service e Technion-Israel Institute of Technology di Haifa: le infezioni negli under 16 anni si sono quasi annullate quando gli adulti si sono vaccinati. Ogni 20% di adulti vaccinati ha dimezzato il numero di soggetti non vaccinati positivi al tampone.

OLTRE IL COVID IL VIRUS DELLE SCIMMIE - Monkeypox. il poxvirus (vaiolo) delle scimmie, può passare all'uomo molto raramente ma, in Africa, sono segnalati, ora, alcuni casi, aumentati di 20 volte (nel Regno Unito 2 casi nel 2018 e uno a dicembre 2019; un caso in Inghilterra nel 2018 in un infermiere per trasmissione in ospedale). C'è vaccino efficace nell'85% dei casi e farmaci approvati dall'FDA.



Peso: 2-13%, 3-6%